

CBR
150 R



RACING SPORT SPIRIT
DOHC 4 VALVE 4 STROKE

Kredit-Motor.com

Phone : 021-7118120, 021-92116777, 021-92116778

Email : sales@kredit-motor.com





Kredit-Motor.com

Phone : 021-7118120, 021-92116777, 021-92116778

Email : sales@kredit-motor.com

NEW GRAPHIC

New Graphic ลายกราฟฟิคใหม่แบบ Arrow-Fire
สั้ตลั้ขุ้ปอ้รสปอ้รต ร้อนนรเงนร้ปอ้บเบเรซซ้งต้มส้ต



Kredit-Moto.com

HONDA

150R

CBR
DOHC 4 VALVE

CBR
DOHC 4 VALVE

RACING
SPORT
SPIRIT

RACING TECHNOLOGY 4 STROKE

POWERFUL ENGINE 150 CC DOHC 4 VALVE LIQUID COOLED

อีกขั้นของขุมพลังเครื่องยนต์ 4 จังหวะ: หม้อน้ำ 150 ซีซี 6 เกียร์ คลัทช์มือ แบบดับเบิลโอเวอร์ฮอดแคมชาฟท์ DOHC 4 วาล์ว (DOUBLE OVERHEAD CAMSHAFT 4 VALVE) ที่ออกแบบโดยแยกวาล์วไอดี 2 วาล์ว และไอเสีย 2 วาล์วพร้อมกลไกขับเคลื่อนวาล์วโดยตรง (DIRECT VALVE) ควบคุมการทำงานของวาล์วด้วยเพลาลูกเบี้ยว เพื่อให้การไหลเวียนของไอดี และไอเสียเป็นไปอย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ให้แรงม้าสูงสุดโปรดสปอร์ต 4 จังหวะของเมืองไทย รอบเครื่องสูง สมรรถนะดีเยี่ยม ช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ด้วยคาร์บูเรเตอร์แบบสุญญากาศเช่นเดียวกับรถบีทีเอช ติดตั้งมาลาสนเซอร์ เพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ ใช้ราวลิ้นแบบซันเสียง (Silent Chain) นกานา ไร้เสียงรบกวน พร้อมพากรอบเครื่องยนต์ สีดาคัมเข้ม สติลล์สปอร์ต

ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมพัดลมไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่ควบคุมการทำงานด้วยเซ็นเซอร์อัตโนมัติ ช่วยรักษาอุณหภูมิเครื่องยนต์ให้ทำงานได้เต็มกำลัง มั่นใจถึงในการขับขี่ทางไกล และเหมาะสมกับการใช้งานในเมือง

ปลอดภัย มั่นใจ กันสับยิ่งกว่า ด้วยระบบกุญแจนิรภัย 2 ชั้น Key Shutter



RACING SPORT DESIGN & STYLING



- โคมไฟหน้าแบบ 4 ดวงคู่ (Four-Diamond-Eyes Identity Design) ให้แสงสว่างชัดเจนมองเห็นถึงระยะไกลและไกลพร้อมเพื่อกันลมสตัดส์เรซซิ่งสปอร์ต
 - ไฟท้ายแบบ 4 ตา (Four-Eyes Ring) แบบ 4 ดวงกลมไม่คมเดียวกัน สวยเด่น รับกับมือจับหลังสีด้าเข้ม สติลล์สปอร์ต
 - แฟงมิเตอร์ ดีไซน์สตัดส์สปอร์ต พร้อมสรรพด้วยมิเตอร์ออร์แกนิกดัดน้ำมัน มิเตอร์วัดอุณหภูมิ และมิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า ให้ความแม่นยำเที่ยงตรงกว่า

เฟรมตัวถังสีด้า 5 เหลี่ยม แบบ Pentagon เบียงแกร่ง จุดตัดสตัดส์แข่ง ช่วยให้การทรงตัวดี รับแรงสั่นสะเทือนเป็นเยี่ยม



FRAME & SUSPENSION



ระบบกันสะเทือนหลังแบบ Mono-Shock ขนาดใหญ่ รับแรงกระแทกดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 4 ระดับ เข้าถึงทุกสปีดเพื่อการขับขี่ ที่งานควบคุมคู่กับสวิงอาร์มหลังสีด้าขนาดใหญ่ นกานา เข้าใจได้มันใจ

ถังน้ำมันสตัดส์เรซซิ่งสปอร์ต แบบ Integrated Parts Design เชื่อมเคาะงหน้าให้รับกับถังน้ำมันอย่างลงตัว ฟาทิงสตัดส์เอโรพลาน เรียบสนิทติดกับตัวถัง



ไอเสียสะอาดยิ่งขึ้น ด้วยระบบป้อนอากาศนำไบโอเสีย ซึ่งทำงานโดยการนำอากาศบริสุทธิ์ส่งผ่านไปยังฟาลูส เพื่อทำปฏิกิริยาเผาไหม้ไอดีที่หลงเหลือจากการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ ที่บริเวณปากช่องพอร์ตไอเสียให้สมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อให้อิเสียสะอาดยิ่งขึ้น



ระบบ C.E.C.S. (Crankcase Emission Control System) หรือ ระบบควบคุมไอระเหยของน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ให้ไหลกลับไปที่หม้อกรองอากาศ เพื่อส่งฟ้ามไปยังห้องเครื่อง ให้การเผาไหม้สมบูรณ์อีกครั้ง โดยไม่ปล่อยอากาศเสียสู่ภายนอก ช่วยรักษาสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม



นักแข่ง นิกกี เฮย์เดิน รถแข่ง Honda RC211V
ทีมแข่ง Repsol Honda Team เจ้าของแชมป์โลก โมโต จีพี ปี 2006

RACING SPORT SPIRIT
DOHC 4 VALVE 4 STROKE



ฮอนด้า ซีบีอาร์ 150 อาร์ ใหม่
เรซซิ่ง สปอร์ต สายเลือดแชมป์โลก โมโต จีพี 2006

ฮอนด้า คิวซ่าแชมป์โลกกลุ่มใหญ่ โมโต จีพี 2006 โดย นิกกี เฮย์เดิน
กับสุดยอดเทคโนโลยี Honda RC211V เครื่องยนต์ 4 จังหวะ: DOHC
หม้อน้ำ สูเรซซิ่งสปอร์ตพันธุ์ข้าม ภายใต้รหัส CBR 150 R เครื่องยนต์ 4 จังหวะ:
4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ คันแรกของไทย ที่ได้ถูกผสมผสานรูปลักษณ์
และเทคโนโลยีสนามแข่งของสายพันธุ์แชมป์โลกไว้อย่างเต็มสูตร



NEW GRAPHIC

ลายกราฟฟิคใหม่แบบ Arrow-Fire
สีตลุขุเปอร์สปอร์ต 3 สี 3 สดสี



RACING
SPORT
SPIRIT

ข้อมูลทางเทคนิค Honda CBR 150 R

รุ่น / รหัส	CBR 150 R / NCB 150 (D)
เครื่องยนต์	4 จังหวะ-สูบตั้ง แบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ปริมาตรกระบอกสูบ	149.4 ซีซี
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก	63.5 x 47.2 มม.
อัตราส่วนแรงอัด	11 : 1
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	สตาร์ทมือ (สตาร์ทไฟฟ้า)
ระบบจุดระเบิด	CDI กระแสไฟตรง
หัวเทียนมาตรฐาน	CR8E (NGK) หรือ U24ESR-N (DENSO)
ระบบเกียร์	6 เกียร์
ระบบคลัทช์	แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน
อัตราทดเกียร์	1 3.083 2 1.941 3 1.500 4 1.227 5 1.041 6 0.923
อัตราทดเกียร์ขั้นต้น / ขั้นสุดท้าย	3.260 / 2.933

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	652 x 1,910 x 1,065 มม.	
ระยะห่างช่วงล้อ	1,286 มม.	
ระยะห่างจากพื้น	172 มม.	
ความสูงเบาะ	776 มม.	
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล	25 องศา / 88 มม.	
น้ำหนักสุทธิ	115 กก.	
ระบบกันสะเทือน	หน้า หลัง	เทเลสโคปิก โมโนโช้ค
ระบบห้ามล้อ	หน้า หลัง	ดิสก์เบรก จานดิสก์ขนาด 276 มม. ดิสก์เบรก จานดิสก์ขนาด 220 มม.
ขนาดยาง	หน้า หลัง	80 / 90 - 17 M/C 44P (TUBELESS) 100 / 80 - 17 M/C 52P (TUBELESS)
แบตเตอรี่		MF ขนาด 12V. - 5Ah
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		10 ลิตร
น้ำมันเชื้อเพลิง		เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือ น้ำมันแก๊สโซลีนออกเทน 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 10%

หมายเหตุ รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อะไหล่แท้ OEM

อะไหล่แท้ของ Honda ที่ใช้ประกอบรถจักรยานยนต์ Honda ไม่รองจาก
ศูนย์บริการลูกค้าทุกแห่งในประเทศไทย



ศูนย์อะไหล่แท้รับรองคุณภาพ HAMP

อะไหล่คุณภาพ รับรองมาตรฐานด้วย อะไหล่แท้ ราคาประหยัด
ทุกงาน ศูนย์ลูกค้าอะไหล่แท้



อะไหล่แต่ง คัสตอมไบซ์

แต่งแต่งสุดเท่ของ Honda มีให้เลือกหลากหลายออกแต่งที่โดนใจลูกค้า



มั่นใจในความปลอดภัยใช้หมวกกันน็อกของ Honda

หมวกกันน็อกของ Honda พอดีกับเพื่อความปลอดภัย ที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน DOT, ให้ความปลอดภัย มั่นใจในการขับขี่



เทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัย ใช้หมวกกันน็อกของ Honda

ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือของ Honda เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
ที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุและการจราจร



เพื่อให้เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ทำงานสมบูรณ์ระบบ
หล่อลื่นให้สิ่งจำเป็นจากสตาร์ท น้ำมันหล่อลื่นมาตรฐานที่กำหนด
เวลาและหลักเสียงการวัดเมื่อขึ้นตัวเพื่อลดระดับเสียงที่ต่ำได้



ศูนย์ฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์ขั้นปอดภัย ของ Honda ประเทศไทย

เป็นศูนย์อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์
เพื่อความปลอดภัยในอาเซียน ฝึกอบรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ระดับ
กว่า 7 ล้านคน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน



รถจักรยานยนต์ของ Honda ผ่านการพิสูจน์พิถีพิถันโดยโรงงานของ Honda
แบบพองอึ้งซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล
EN ISO 9001(2000) และการจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม EN ISO 14001



4 จังหวะคือ Honda ทุกงานมาตรฐาน
ด้วยกรรมวิธีที่สมบูรณ์แบบทั้ง 3 D
หรือ 30,000 ชม.



Honda CBR 150 R ใหม่!
ให้โอกาสของงานมาตรฐาน
ไอโซระดับ 5

สามารถเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.aphonda.co.th>

Kredit-Motor.com

Phone : 021-7118120, 021-92116777, 021-92116778

Email : sales@kredit-motor.com



HONDA
The Power of Dreams