




Kredit-Motor.com
021-71118120, 92116777, 92116778
081317321099, 081316084416, 08881114281
email : sales@kredit-motor.com

Kawasaki

**BAGIAN
HIDUPKU**

KAWASAKI KLX 150 S

*Light Trail,
Delight Your Ways*



Kawasaki KLX150S

Light Trail, Delight Your Ways

Motor yang memudahkan perjalanan Anda di segala medan (Dual Purpose)

Inovasi terbaru dari kawasaki, **KLX150S** Motor Trail 4Tak-150cc yang pertama di Indonesia dan sangat cocok untuk semua lapisan masyarakat Indonesia. Performa mesin yang handal dan desain Body yang Aerodinamis dengan konsep **Aggressive Styling** membuat **KLX150S** tampil beda! Tidak berlebihan jika **KLX150S** menjadi Trend Baru sepeda motor saat ini.

Frame / Sasis



Frame / Sasis KLX150S, Baja Perimeter dengan desain Rangka Diamond mempunyai kekuatan tinggi dan daya tahan lama (High Tensile Steel)

Head Lamp



Head Lamp dengan desain Diamond Crystal Lamp agar Pencahayaan lebih terang dan berpenampilan Sporty.

Rear Lamp



Desain yang Stylish membuat Penampilan lebih Sporty



Kredit-Motor.com
Proses Mudah & Cepat



KLX150S, basis mesin Single 4 tak, 150 cc Tangguh dan Ekonomis / Irit yang dilengkapi oleh karburator KEIHIN NCV24. Dengan konfigurasi Mesin Tegak maka di dapat **DAYA MAKSIMUM = 8,60 kW/8000 rpm** dan **TORSI MAKSIMUM = 12 Nm/6500 rpm**.

Teknologi **KSAI (Kawasaki Secondary Air Injection System)** membuat KLX150S Ramah Lingkungan dari sisi emisi gas buang sesuai **Standar EURO 2**, serta membuat pembakaran gas Ekonomis / Irit.



KSAI
Kawasaki Secondary Air Injection System

Swing Arm



Swing Arm mengaplikasi Unitrak System bertujuan untuk hubungan progresif agar si-pengendara menjadi lebih nyaman.

Speedometer



Dengan Speedometer Stylish dan Compact mengikuti gaya panel Instrument yang lebih gaya dan sporty.

KLX150S

Front Fork



Sokbreker depan Telescopic dengan tabung Fork yang berdiameter 33 mm memberikan kenyamanan berkendara di segala kondisi jalan.

Disk Brake




Desain Disk Brake yang kuat dan kokoh berfungsi Performa pengereman yang stabil sehingga cocok untuk motor Trail

Cap - Tank Fuel



Desain Cap Tank Fuel atau tutup tangki yang Sporty dan Elegan.

Rear Fork/Monoshock



Sokbreker belakang new Unitrak Single Shock dengan 5 (lima) tingkat penyetelan / setting kekerasan yang akan memberikan kenyamanan berkendara disegala medan / kondisi jalan.



SPEKIFIKASI TEKNIS

Tipe Mesin	4-Langkah, SOHC, 2-katup	Type Rangka	Perimeter, Box-section, High Stainless Steel
System Pendingin	Pendingin Udara	Suspensi Depan	33 mm, Telescopic
Jumlah & Isi Silinder	1 (satu) Silinder & 144cc	Suspensi Belakang	UNI-TRAK, Swing Arm Monoshock
Diameter x Langkah	58,0 x 54,4 mm	Sistem Rem Depan	Hidrolic, Single Disc
Perbandingan Kompresi	9,5 : 1	Sistem Rem Belakang	Hidrolic, Single Disc
Daya Maksimum	8,60 kW / 8000 rpm	Sistem Pengendalian Rem	Cairan / Fluida
Torsi Maksimum	12 Nm / 6500 rpm	Ban Depan	70 / 100 - 19
Karburator	KEIHIN NCV24	Ban Belakang	90 / 100 - 16
Sistem Starter	Kick Starter & Elektrik Starter	Panjang x Lebar x Tinggi	1975 x 760 x 1080 mm
Tipe Transmisi	5 Speed Return	Jarak Poros Roda	1285 mm
Perbandingan Roda Gigi,	ke 1 2,917 (35/12)	Jarak ke tanah	250 mm
	ke 2 2,000 (32/16)	Julur Depan	310 mm
	ke 3 1,474 (28/19)	Julur Belakang	380 mm
	ke 4 1,182 (26/22)	Tipe Kemudi	Handle Bar
	ke 5 1,000 (24/24)	Panjang Kemudi	760 mm
Perbandingan Gigi Akhir	3,143 (44/14)	Sudut Putar (derajat)	42 ke kiri / 43 ke kanan
Jumlah Rasio Roda Gigi	9,051 @ Top Gear	Kapasitas Berat Maksimal	228 kg
Sistem Pengapian	DC-CDi	Berat Kosong	108 kg
Idle Speed	1400 (+-50) rpm		



Hijau



Hitam