



Burning All The Passion

Phantom

Kredit-Motor.com

Phone : 021-7118120, 021-92116777, 021-92116778

Email : sales@kredit-motor.com



Burning All The Passion

เผาผลาญทุกความร้อนแรง ละกัดทุกความต้องการ

ด้วย New Phantom Fire Edition หัวทำนองแห่งไฟที่แต่งเติมความร้อนแรง
ลงบนเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 200 ซีซี 6 เกียร์ ซิงเกิลโอเวอร์เอ็ดแคมซาฟท์
ระบายความร้อนด้วยอากาศ เกิดเป็นความลมหิวเหินอำรรษา ระเบิดดีกรีความร้อนแรง
ให้คุณพุ่งทะยานอย่างอิสระเหนือใคร

อัตตริความร้อน ทุติย ด้วย Deep Black โคมดำไฟฟ้ หนักแน่นรอบคัน
ช่วยปลุกทุกเปลวไฟให้เริงระบำ



ลบทุกพันธนาการ ทะยานสู่จุดหมายอย่างภาคภูมิใจ
ให้ทุกการขับขี่ที่ล้าชาม ด้วยการออกแบบภายใต้ทฤษฎี Long & Low สมดุลระหว่างเอนด์ดิสทาร์ก้านยาว
กับเบาะนั่งนิ่มนวลต่ำ ลอดคล่องกับเอนด์ดิสทาร์ก้านสูง (Up & Light) ช่วยให้บังคับง่าย คล่องตัว หัวทำการขับขี่มั่นคง สบาย
ไม่เมื่อยล้าด้วยเบาะหนึ่สุดหรูชั้นเดียว 2 ระดับ พร้อมพนักพิงสำหรับผู้นั่งท้าย
ให้คุณโลดแล่น พรวดสู่ทุกความท้าทาย ทะยานสู่จุดหมายอย่างมีอิสระเหนือใคร

+ Freedom. อิสระ...ไม่กับขอนค้ำ 

2 รุ่นทุกมีความเท่า



สีตบเพลิง ย้อนแรงดัน
พร้อมเผาผลาญทุกความท้าทาย

เปลวสีเทา เป็นขริ่มขามล่่า
ซ่อนเร้นความร่าร้อนอยู่ภายใน

Full Function Full Passion



ไฟหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ LED พร้อมไฟตัดหมอก LED และไฟเลี้ยว LED พร้อมระบบตัดไฟหน้าอัตโนมัติ



สวิตช์ไฟพาสซิ่ง (Passing) มองเห็นชัดเจนทุกทิศทาง เพื่อความปลอดภัยทุกเส้นทาง



โบลัมเบรสมอเตอร์ (Dual Piston Caliper) ขนาดใหญ่



ระบบกุญแจ 2 ชั้น (Key Shutter) ปลดล็อค 2 ระดับ ด้วยระบบล็อคปิดช่องกุญแจ



เรซินเคลือบกันสนิมบนถังน้ำมัน (Tank Top Meter) พร้อม Muffler Guard กันความร้อน และสไลด์แบบ Mirror Wheel ลัดๆ ดุเดือด



ท่อไอเสียแบบสลิคดองปรับปรับบนกันสนิม เลือกกันสนิมกันความร้อน และสไลด์แบบ Mirror Wheel ลัดๆ ดุเดือด



พาดรูปไว้ให้ดูชัดๆ เป็นรูปทรงกลม พร้อมระบบกันสนิมบนถังน้ำมัน (Tank Top Meter) ให้ความมั่นใจยิ่งขึ้น



สแตร์ไฟพาสซิ่ง สดุดกลายพร้อมระบบเปิดพวงมาลัยอัตโนมัติ

เต็มความมั่นใจ เต็มกระบวนการ

ยางหน้า-หลัง แบบทิวเบส (TUBELESS) ป้องกันยางระเบิดและลดการรั่วซึม ในกรณีที่มีขอบแหลมที่พบติดกับรถหน้า-หลัง ขนาดใหญ่ แบบลูกสูบคู่ (Dual Piston Caliper) หนุ่ยอย่างมั่นใจ ลอบความปลอดภัยที่ถอดแบบมาตรฐาน



ระบบ S.A.S.S. (Secondary Air Supply System)

S.A.S.S. ระบบป้อนอากาศนำมันดีไอเสียดูดอากาศบริสุทธิ์ส่งผ่านไปยังฝาสูบ เพื่อทำปฏิกิริยาเผาไหม้ไอดีที่หลงเหลือจากการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ ที่มีบริเวณของพอร์ตไอเสียให้สมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อไอเสียสะอาดยิ่งขึ้น

อีกนั้นของเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่สุดเพื่ออากาศสะอาดอันดับ 1

ด้วยชุดยดเทคโนโลยีการเผาไหม้ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ 5*

ระบบ E.E.C.S. (Evaporative Emission Control System)

E.E.C.S. ระบบควบคุมไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิง ขณะเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงาน ระบบจะนำไอระเหยภายในถังน้ำมัน ไหลผ่านกล่องกรองไอระเหย ซึ่งบรรจุถ่านพิเศษ เพื่อกรองไอระเหยให้กลายเป็นอากาศดีก่อนปล่อยออกสู่อากาศ แต่เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน จะเกิดสูญญากาศที่ภายในคาร์บูเรเตอร์ เพื่อนำไอระเหยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิง

ระบบ H.E.C.S. (Honda Evolutionary Catalyzing System)

H.E.C.S. ระบบแปรสภาพไอเสีย โดยการติดตั้ง แคตตาไลต์ดิกคอนเวอร์เตอร์ ภายในท่อไอเสีย กระบวนการนี้มีการแคตตาไลต์เซอร์เป็นตัวกระตุ้นเร่งปฏิกิริยาเคมี แปรสภาพมลสารที่เจือปนในไอเสียเป็นไอสะอาด ไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบ C.E.C.S. (Crankcase Emission Control System)

C.E.C.S. ระบบควบคุมไอระเหยของน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ ให้ไหลกลับไปที่หม้อกรองอากาศ ส่งผ่านไปยังห้องเครื่อง เพื่อเผาไหม้สมบูรณ์อีกครั้ง โดยไม่ปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก

*มาตรฐานไอเสียระดับ 5

EMS กำหนดค่าไอเสียของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไม่เกิน 3.5 g/km และสารไฮโดรคาร์บอน (HC) รวมกับสารไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ไม่เกิน 2 g/km

ข้อมูลทางเทคนิค

Honda Phantom Fire Edition
King of the Road American Custom Bike 4 stroke Engine 200 cc

รุ่น/รหัส เครื่องยนต์	Phantom/TA200 (E) 4 สูบ 2 วัฏจักร แบบเชิงกลโอเวอร์ฮอดแคมพาร์ฟ ระบบความเย็นด้วยอากาศ 196.9 ซีซี
ปริมาตรกระบอกสูบ กระบอกสูบ x ช่วงชัก	63.5 x 62.2 มม.
ระบบสแตร์/เครื่องยนต์	สแตร์ที่มือ 9 : 1 CDI
ระบบคลัทช์	6 เทียร์
ระบบคลัทช์	ระบบเปียกหลายเฟืองซ้อนกัน
หัวเทียนมาตรฐาน	DPR8EA-9 (NGK) หรือ X24EPR-U9 (DENSO)
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ความสูงเบาะ	775 x 2,256 x 1,085 มม. 699 มม.

มุมกาลเตอร์ / ระบบรล วงเลี้ยว	31° / 117 มม. 40°
ความยาวช่วงล้อ น้ำหนักสุทธิ	1,505 มม. 140 กก.
ระบบกันสะเทือน	หน้า เทลโลโคปิค หลัง ดับเบิลโช๊ค
ระบบห้ามล้อ	ดิสก์เบรกแบบลูกสูบคู่ (DUAL PISTON CALIPER)
ขนาดยาง	หน้า 90 / 90 - 17M / C49P (TUBELESS) หลัง 130 / 90 - 15M / C66P (TUBELESS)
แบตเตอรี่	แบบแห้งขนาด 12V - 3.5Ah
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง	11.2 ลิตร เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือ น้ำมันแก๊สโซลีนออกเทน 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 10%



แฟรมตัวถังเคลือบสีด้วยสีพาสซิ่ง ED COAT ป้องกันการเกิดสนิม ได้ยาวนานกว่าถึง 8 เท่า



รับประกันถึงกัน 3 ปี หรือ 30,000 กิโลเมตร

สัญลักษณ์	อะไหล่แท้ OEM
	อะไหล่แท้จากศูนย์ ที่ใช้กับรถรุ่นเดียวกันแท้ๆ 100% ในประเทศไทย
สัญลักษณ์	อะไหล่แท้ทุกชนิด
	ชุดแต่งชุดอะไหล่แท้ 100% ให้เลือกหลากหลาย ตกแต่งให้โดนใจ

HONDA
The Power of Dreams

Kredit-Motor.com

Phone : 021-71118120, 021-92116777, 021-92116778

Email : sales@kredit-motor.com



น้ำมันเครื่อง
Honda 4T
ทุกชนิด

Honda Call Center

0-2380-3123 ทุกคำถาม...บริการด้วยใจ