



Way of Life!

# Thunder 125

The REAL

# Partner



*Ini motor gue!*

*M. Farhan*  
FARHAN

Kredit-Motor.com  
Pusat Motor & Dept.

## Kredit-Motor.com

Phone : 021-71118120, 021-92116777, 021-92116778

Email : sales@kredit-motor.com

# Thunder 125

The REAL

## Partner




WARNA & STRIPING BARU

*Kredit-Motor.com*

Phone : 021-71118120, 021-92116777, 021-92116778

Email : sales@kredit-motor.com


# Nyata Hebatnya, Nyata Hematnya



PAIR  
Pulsed Secondary  
Air Injection System



Dynamic Speedometer  
& Gear Indicator



Sporty Muffler



Integrated  
Kick Starter



Instrument Panel



## Bukti Keunggulan Thunder



Tangguh



Perawatan  
mudah &  
relatif murah




Harga Jual  
kembali tinggi



Irit BBM



Ramah  
lingkungan



Populasi terbanyak  
di Indonesia  
(kategori motor sport 125cc)



Suzuki Thunder 125, tampil makin gaya. Karakter motor sport sejati yang OKE di perkotaan juga TANGGUH untuk berpetualang. Rasakan kehebatan Suzuki Thunder 125 yang tangguh, irit, keren, penuh sensasi, ramah lingkungan namun tetap ramah di kantong. Pantas Suzuki Thunder 125 mendapat penghargaan terbaik dan pantas makin banyak orang yang memilikinya. Suzuki Thunder 125 memang menjadikan segalanya NYATA.

The Best Price Motorcycle 2008  
versi Tabloid Otomotif

# Thunder 125

The REAL

## Partner

Pilihan Warna



Black Pearl

Red Pearl-Black Pearl

Jadeite Blue

Dark Grey Metallic-Black Pearl

### MESIN

Jenis	4 Langkah, Berpendingin Udara SOHC
Jumlah	1 (Satu)
Diameter Silinder	57 mm
Langkah Piston	48,8 mm
Kapasitas Silinder	125 cm <sup>3</sup>
Perbandingan Kompresi	9,2 : 1
Daya Maksimum	11,5 ps / 9.500 rpm
Karburator	MIKUNI BS26SS, Tunggal
Saringan Udara	Elemen Busa Polyurethane
Sistem Starter	Listrik & Engkol
Sistem Pelumasan	Perendaman Oli

### DIMENSI & BERAT

Panjang Keseluruhan	1.945 mm
Lebar Keseluruhan	735 mm
Tinggi Keseluruhan	1.070 mm
Jarak Antara As Roda	1.265 mm
Jarak Mesin Ke Tanah	160 mm
Tinggi Tempat Duduk	750 mm
Berat Kosong	127 kg

### RANGKA

Suspensi Depan	Teleskopik, Pegas Spiral, Bantalan Oli
Suspensi Belakang	Lengan Ayun, Bantalan Oli, 5 Tingkat Pengaturan Pegas
Sudut Kemudi	42° (Kiri dan Kanan)
Radius Putar	2,1 m
Rem Depan	Cakram
Rem Belakang	Tromol
Ukuran Roda Depan	80/90 -18 4PR
Ukuran Roda Belakang	90/90 - 18 4PR

### KELISTRIKAN

Sistem Pengapian	CDI
Busi	NGK CR8E, ND U24ESR-N
Accu	12 V (8Ah) 10 HR

### KAPASITAS

Tangki Bahan Bakar + Cadangan	14 liter
Tangki Cadangan	2 liter
Oli Mesin	1.100 ml

### TRANSMISI

Kopling	Manual, Constant Mesh
Transmisi	5 Percepatan
Arah Perpindahan Gigi	1 Ke bawah, 4 Ke atas
Rantai Penggerak	118 Mata

- Demi keselamatan dan kenyamanan, Suzuki dapat melakukan perubahan spesifikasi sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
- Warna motor dalam brosur dapat berbeda dengan aslinya.

## Spesifikasi

*Kredit-Motor.com*

Phone : 021-71118120, 021-92116777,  
021-92116778

Email : sales@kredit-motor.com



Way of Life!

Sole Agent: **PT INDOMOBIL NIAGA INTERNATIONAL**  
WISMA INDOMOBIL, Jl. M.T. Haryono Kav. 8, Jakarta 13330, Indonesia



www.suzuki.co.id

FAX GRATIS LAYANAN KONSUMEN:  
0800-1821-060

SENSASI BERKENDARA,  
INOVASI SUZUKI